

MP75

Imprimante mobile série PXE™

Bulletin produit

Solution économique pour applications réseaux et électriques



PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Imprimantes mobiles série PXE™

Identifiez plus rapidement, simplement et précisément avec les imprimantes mobiles de la série PXE. Cette gamme complète d'imprimantes d'identification avancées associe les performances leader du marché et la durabilité éprouvée de Panduit à la technologie d'impression de niveau mondial d'Epson.



Etiquetteuse mobile MP75

Une imprimante fiable et abordable pour les applications réseau, électriques et industrielles.

FONCTIONS :

- Plateforme de cassette MP partagée
- Résolution d'impression 180 ppp
- Modes d'étiquettes personnalisés spécifiques à l'application
- Large choix de codes-barres et de symboles personnalisés
- Impression d'étiquettes allant jusqu'à 19,05 mm de large
- Vitesse d'impression 6,35 mm/s
- Cassette d'étiquettes continues
- Clavier Qwerty
- Ecran LCD rétroéclairé
- Découpe manuelle par bouton-poussoir

Dimensions

Compacte et légère

- Largeur : 110 mm
- Profondeur : 170 mm
- Hauteur : 56 mm

Poids : 400 g

(sans la batterie et la cartouche de ruban)

Informations pratiques

Référence	Description
MP75	Imprimante industrielle compacte d'entrée de gamme offrant des modes d'étiquettes personnalisées, un clavier Qwerty, un écran LCD rétroéclairé et un large choix de codes-barres et de symboles personnalisés. Inclut l'imprimante légère, une cassette d'étiquettes continues T075X000VPM-BK et une carte de référence rapide
PTR-CLN	Kit de nettoyage pour imprimante – contient (1) stylo nettoyant, (8) lingettes imbibées, (8) tampons en mousse préalablement imbibés de solution de nettoyage, une fiche signalétique et les instructions de nettoyage

PANDUIT™

EPSON
EXCEED YOUR VISION

PORTABLE LABEL PRINTER PARTNER

Technologie d'impression Epson™

Epson est un leader mondial dont la mission est de connecter les individus, les objets et les informations par le biais de technologies efficaces, compactes et de haute précision.

Expertise de Panduit™ en matière d'étiquetage et de logiciels

Panduit conçoit des solutions d'étiquetage de pointe pour les environnements électriques et réseau, du Data Center jusqu'à la salle de télécommunications et des bureaux jusqu'au site de production.

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes non plastifiées

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Etiquettes adhésives non plastifiées pour l'identification de fils/câbles



Toile nylon (C1M)



-54 °C à 135 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Hauteur		Longueur		Qté cdt std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T050X000C1M-BK	Cassette MP, ruban continu, toile nylon, 12,7 mm x 5,79 m (l x L), noir sur blanc	✓	✗	✓	✓	Noir sur blanc	0,465	11,82	19	6	1	5
T075X000C1M-BK	Cassette MP, ruban continu, toile nylon, 19,05 mm x 5,79 m (l x L), noir sur blanc						0,702	17,82				

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.



Étiquettes continues thermorétractables

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Polyoléfine thermorétractable plate non adhésive pour l'identification de fils/câbles



Polyoléfine thermorétractable, rapport de rétrécissement 3:1 (H1, H2)




(-40 °C à 125 °C)

Référence	Description de la pièce	Taux de rétraction	Normes militaires	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		D.E. de câble mini.		D.E. de câble maxi.		Diamètres de fil/câble	Qté cdt std.	Qté ctn. std.
				MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m	po	mm	po	mm			
H000X025H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), blanc	3:1	✓	✓	✓	✓	✓	Noir sur blanc	0,27	6,8	8,2	2,5	0,06	1,4	0,16	4,1	22 - 18 AWG	1	5
H000X025H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 6,35 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune											
H000X034H1M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), blanc							Noir sur blanc	0,37	9,3	0,07	1,9	0,22	5,7	18 - 12 AWG				
H000X034H2M	Cassette MP, tuyau thermorétractable continu, polyoléfine de qualité militaire, 8,63 mm x 2,44 m (l x L), jaune							Noir sur jaune											

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.

Informations pratiques



Cassettes d'étiquettes continues adhésives pour borniers

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression d'étiquettes pour borniers de 6,1 mm à 9,65 mm



Polyoléfine (FJM)



-40 °C à 82 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Couleur de la zone d'impression	Hauteur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T024X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 6,1 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc	✓	✓	✓	✓	Noir sur blanc	0,229	5,82	23	7	1	5
T038X000FJM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyoléfine, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc						0,347	8,82				

A l'usage exclusif des représentants Panduit. Pour consulter la liste complète des produits, rendez-vous sur www.panduit.com.



Cassettes de ruban continu adhésif

- La cassette d'étiquettes à chargement rapide contient les étiquettes et le ruban, afin de faciliter le changement des étiquettes
- Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau
- Pour applications d'étiquetage à plat uniquement



Matériau vinyle (VXM et VPM)



(-40 °C à 90 °C)



Matériau polyester (YKM & BYM)



(-40 °C à 125 °C)



Matériau magnétique (MPM et MXM)



-10 °C à 40 °C

Référence	Description de la pièce	Compatibilité de l'imprimante				Coloris de ruban et de matériau	Largeur		Longueur		Qté cdt. std.	Qté ctn. std.
		MP75	MP100	MP200	MP300		po	mm	Pi.	m		
T038X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc	0,354	9,0	23	7,0	1	5
T038X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 9,65 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T038X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent	0,472	12,0	30	9,1	1	5
T038X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 9,65 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T050X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc	0,472	12,0	23	7,0	1	5
T050X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 12,7 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune	✓	✓	✓	✓	Noir sur jaune						
T050X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent	0,710	18,0	30	9,1	1	5
T050X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 12,7 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						
T075X000VPM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur blanc					Noir sur blanc	0,710	18,0	23	7,0	1	5
T075X000VXM-BK	Cassette MP, ruban continu, vinyle, 19,05 mm x 7,01 m (l x L), noir sur jaune					Noir sur jaune						
T075X000YKM-BK	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), noir sur transparent					Noir sur transparent	0,710	18,0	30	9,1	1	5
T075X000BYM-WH	Cassette MP, ruban continu, polyester, 19,05 mm x 9,14 m (l x L), blanc sur noir					Blanc sur noir						

MP75

Imprimante mobile série PXE™

Bulletin produit

SERIE PXE



MP300



MP200



MP100



MP75

FILIALES ET BUREAUX DE VENTE INTERNATIONAUX

PANDUIT CANADA
Markham, Ontario
cs-cdn@panduit.com
Tél. : 01.41.91.85.72

PANDUIT EUROPE LTD.
Londres, Royaume-Uni
cs-emea@panduit.com
Tél. : +44 20 8601 7200

PANDUIT SINGAPOUR PTE. LTD.
République de Singapour
cs-ap@panduit.com
Tél. : 65 6305 7575

PANDUIT JAPON
Tokyo, Japon
cs-japan@panduit.com
Tél. : 81 3 6863 6000

PANDUIT AMERIQUE LATINE
Guadalajara, Mexique
cs-la@panduit.com
Tél. : 52 33 3777 6000

PANDUIT AUSTRALIE PTY. LTD.
Victoria, Australie
cs-aus@panduit.com
Tél. : 61 3 9794 9020

Pour obtenir une copie des garanties produits Panduit, rendez-vous sur www.panduit.com/warranty

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.panduit.fr.
Vous pouvez contacter le service client par e-mail à l'adresse cx-france@panduit.com
ou par téléphone au : 01.41.91.85.72

© 2022 Panduit Corp.
TOUS DROITS RESERVES.
Imprimé aux Etats-Unis.
NUMERO DE DOCUMENT :
IDCB94-SA-FRA
12/2022

PANDUIT™